



2026

CATALOGO PRODOTTI



CATALOGO 2026

INNOVARE È LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO FUTURO

Ogni progresso nasce da una visione. Da sempre, FMC ha scelto di guardare oltre, di immaginare soluzioni che anticipino le sfide dell'agricoltura. Non è solo una questione di prodotti: è un percorso fatto di ricerca, ascolto e coraggio.

Dal **Rogor®**, che ha segnato un'epoca, fino ad **Exirel®** ed **Exirel® Bait**, che oggi proteggono l'olivo con tecnologie di nuova generazione. Dal **Londax®** e **Harmony®**, pionieri nella gestione delle infestanti, fino a **Satava®** e **Dodhylex®**, che ridefiniranno la difesa delle infestanti del riso, del mais e della soia. Dai cereali, con il passaggio da **Glean®** e **Granstar®** a **Fundatis®**, alle orticole, dove dall'**Altacor®** siamo arrivati a **Verimark®**. Ogni marchio racconta una storia di innovazione, ogni soluzione è un tassello di un futuro più sostenibile.

Oggi, come ieri, l'Impegno di **FMC Agro Italia** è chiaro: **portare valore alla terra e a chi la coltiva**, con tecnologie che rispettino l'ambiente e garantiscano produttività. Perché innovare non è solo cambiare: è costruire insieme un'agricoltura più forte, più sicura, più responsabile.

Il nuovo **catalogo prodotti 2026** introduce un **format più moderno e digitale**, progettato per semplificare la consultazione e migliorare l'esperienza dell'utente. Ogni prodotto è presentato con:

- **Tabelle sintetiche** delle caratteristiche principali (composizione, formulazione, confezioni, gruppo chimico, colture);
- **QR Code dedicato**, che rimanda alla pagina web aggiornata con schede tecniche, video tutorial e documentazione completa.

Questa integrazione tra cartaceo e digitale consente di avere informazioni essenziali a portata di mano, con la possibilità di approfondimenti sempre aggiornati in tempo reale. È il nostro modo di coniugare tradizione e innovazione, offrendo strumenti pratici e tecnologicamente avanzati per supportare il lavoro quotidiano dei nostri clienti.


PORTARE VALORE ALLA TERRA E A CHI LA COLTIVA

PRECISION AGRICULTURE

Le soluzioni di **agricoltura digitale** proposte da FMC mirano all'**utilizzo ottimale dei prodotti** ed all'individuazione del **corretto momento applicativo** al fine di accrescere sostenibilità, qualità e sanità delle produzioni in campo.
Sistemi di **supporto alle decisioni** si impegnano infatti all'ottimizzazione dei trattamenti, con conseguenti vantaggi sia per l'agricoltore che per l'ambiente.



Scopri la nuova App FMC: un sistema capace di monitorare il volo della piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*), della nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*) e della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) prevedere lo sviluppo dei fitofagi e segnalare ad agricoltori, terzisti e rivenditori il **momento più opportuno per effettuare i trattamenti** tramite una semplice App.




MONITORAGGIO IN CAMPO
FMC coopera da sempre con agricoltori per il posizionamento e il monitoraggio di speciali trappole che permettono di quantificare la presenza dei parassiti all'interno dei campi.

ANALISI FMC
Durante la stagione, la presenza di questi insetti viene analizzata e i dati vengono riportati all'interno dei database FMC.

CONDIVISIONE IN APP
L'evoluzione della presenza dei parassiti viene condivisa con gli utilizzatori dell'APP **Arc® farm intelligence**, dove allerte personalizzate vengono inviate all'utente sulla base della posizione fornita.

- Aggiornamenti costanti sulla pressione dei parassiti nella tua area di interesse.
- Allerte personalizzate per trattamenti mirati ed efficaci, niente sprechi.
- Convenienza per l'agricoltore e per l'ambiente.
- L'esperienza e il supporto dei consulenti FMC sempre con te.



Ricevi notifiche personalizzate sulla pressione dei fitofagi nella tua zona d'interesse, monitorane l'evoluzione e intervieni con una difesa tempestiva e mirata.
SCARICA L'APP E REGISTRATI GRATUITAMENTE. ATTIVA LE NOTIFICHE ED AFFIDATI ALL'ESPERIENZA ED ALLA COMPETENZA DELLA RETE FMC.

INDICE

8
ERBICIDI

Battle® Delta	10
Command® 36 CS	10
Command® Ultra	11
Gaio® SX®	12
Granstar® Trio	12
Granstar® Ultra SX®	13
Hanukys®	13
Harmony® 50 SX®	14
Mojang® TX	14
Mojang® Duo	15
Mojang® 600	16
Omnera® LQM®	16
Pantopur® MC	17
Spotlight® Plus	17
Stallion® IT Sync Tec®	18
Starprop®	18
Trio Pack Grano	19
Venzar® SC	20
Weedagro® 600 D	20

22
INSETTICIDI

Altacor®	25
Audace® EC	25
Biospin®	26
Coragen®	27
Coragen® Mais	28
Coragen® Ultra	29
Exirel®	30
Exirel® Bait	31
Exirel® Bait Olivo	32
Perfil PB®	33
Sotara®	33
Tecorla®	34
Teraprox®	34
Verimark®	35

36
FUNGICIDI

Avtar®	39
Azaka®	39
Kompass Ultra	40
Promino Xtra®	40
Signal®	41

42
BIOSTIMOLANTI

Accudo®	44
Seamac® PCT	44
Seamac® Rhizo	45
Seamac® OR	45

46
VARI

Codacide®	48
Fast Fruit®	48

[ERBICIDI]

	Battle® Delta	Command® 36 CS	Command® Ultra	Gaio® SX®	Granstar® Trio	Granstar® Ultra SX®	Hanukys®	Harmony® 50 SX®	Mojang® TX	Mojang® Duo	Mojang® 600	Omnera® LQM®	Pantapur® MC	Spotlight® Plus	Stallion® IT Sync Tec®	Starprop®	Trio Pack Grano	Venzar® SC	Weedagro® 600 D
PAGINA	10	10	11	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20
AREE NON COLTIVATE																			
AVENA																			
AGRUMI																			
BARBABIETOLA																			
CAROTA																			
CAVOLI																			
CIPOLLA																			
COLZA																			
ERBA MEDICA																			
FAGIOLINO																			
FAGIOLO																			
FAVINO																			
FINOCCHIO																			
FRUMENTO																			
GIRASOLE																			
KIWI																			
MAIS																			
MELANZANA																			
MELO																			
NETTARINO																			
NOCCIOLO																			
OLIVO																			
ORNAMENTALI																			
ORZO																			
PATATA																			
PEPERONE																			
PERO																			
PESCO																			
PISELLO, PISELLO PROTEICO																			
POMODORO																			
RISO																			
SEGALE																			
SOIA																			
SUSINO																			
SPINACIO																			
TABACCO																			
TRITICALE																			
VITE																			
VIVAI																			
ZUCCHINO																			

Battle® Delta

Erbicida selettivo ad ampio spettro di azione per il diserbo di post emergenza precoce di frumento tenero, duro, orzo, segale e tritcale



REGISTRAZIONE N°	16041 del 16/01/2017
COMPOSIZIONE	Flufenacet 32,3 % (=400 g/L) - Diflufenican 16,1% (=200 g/L)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L - (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	15; 12 (K3; F1)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e tritcale

Command® 36 CS



Erbicida selettivo per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni



REGISTRAZIONE N°	11649 del 07/04/2003
COMPOSIZIONE	Clomazone 30,74% (=360 g/L)
FORMULAZIONE	Liquido microincapsulato
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	13 (F3)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

patata, carota, zucchini, peperone, fagiolino, fagiolo, pisello, pisello proteico, favino, finocchio, soia, mais, tabacco, riso, ceci, cicerchie, lenticchie, lupini, lupinella, veccia

Command® Ultra

La strategia di FMC per il diserbo di pre-emergenza della soia.



Una soluzione di pre-emergenza che combina l'efficacia sulle graminacee di Mojang® 600 con l'efficacia ad ampio spettro di Command® 36 CS.

Una sinergia ampiamente sperimentata che permette di ottenere ottimi risultati sulla flora infestante tipica della soia. Una soluzione studiata per 2 ettari di coltura.

MOJANG® 600

REGISTRAZIONE N°	15926 del 04/02/2014
COMPOSIZIONE	Pethoxamide puro 56,6 % (=600 g/L)
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	4L
GRUPPO HRAC	15 (K3)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COMMAND® 36 CS

REGISTRAZIONE N°	11649 del 07/04/2003
COMPOSIZIONE	Clomazone 30,74% (=360 G/L)
FORMULAZIONE	Liquido microincapsulato
CONFEZIONI	0,8L
GRUPPO HRAC	13 (F3)
CONTENUTO PALETTA	100 x (4+0,8)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

soia

Gaio® SX®



Erbicida di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale, triticale e graminacee foraggere.

REGISTRAZIONE N°	12296 del 17/05/2007	CLASSIFICAZIONE CLP ATTENZIONE
COMPOSIZIONE	METSULFURON-METILE 20%	
FORMULAZIONE	Granuli idrosolubili (SX®)	
CONFEZIONI	Bustina da 20g (20X20g)	
CONTENUTO PALETTA	240 x 20 x 20	
GRUPPO HRAC	2 (B)	

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale graminacee foraggere (*Lolium*, *Dactylis*, *Festuca*)

Granstar® Trio



Erbicida per il diserbo di frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale

REGISTRAZIONE N°	15718 del 06/06/2016	CLASSIFICAZIONE CLP ATTENZIONE
COMPOSIZIONE	Florasulam 10,5 % - Metsulfuron metile 8,3 % Tribenuron metile 8,3 %	
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili	
CONFEZIONI	Barattolo da 50 g (10X50g) - Barattolo da 250 g (10X250g)	
CONTENUTO PALETTA	135 x 10 x 50 g - 72 x 10 x 250	
GRUPPO HRAC	2 (B)	

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale

Granstar® Ultra SX®



Erbicida di post-emergenza per frumento ed orzo

REGISTRAZIONE N°	13327 del 07/04/2010	CLASSIFICAZIONE CLP ATTENZIONE
COMPOSIZIONE	Tribenuron metile 25% - Tifensulfuron metile 25%	
FORMULAZIONE	Granuli idrosolubili (SX®)	
CONFEZIONI	Barattolo da 50 g (10X50g) - Barattolo da 200 g (10X200g)	
CONTENUTO PALETTA	135 x 10 x 50 g - 72 x 10 x 200	
GRUPPO HRAC	2 (B)	

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo

Hanukys®



Erbicida selettivo efficace contro le infestanti graminacee

REGISTRAZIONE N°	17332 del 20.11.2018	CLASSIFICAZIONE CLP PERICOLO
COMPOSIZIONE	Quizalofop-p-etile puro 5,4 % (=50 g/l)	
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile	
CONFEZIONI	Tanica da 5L (4x5)	
CONTENUTO PALETTA	30 x 4 x 5	
GRUPPO HRAC	1 (A)	

COLTURA

colza, cavoli a testa, cavolfiore, broccolo, pomodoro, melanzana, tabacco, patata, erba medica, trifoglio, vecchia, vite, melo, pero, cotogne, pesco, nespole, nespole del giappone, nettarino, agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio, ornamentali, vivai, forestali, lino, cotone, soia, girasole, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio, cipolla, aglio, scalogno, carota, rapa, ravanella, cece, lenticchia, fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello, cardo (uso non alimentare)

Harmony® 50 SX®



Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais, soia, ed erba medica

REGISTRAZIONE N°	12671 del 17/06/2008
COMPOSIZIONE	Tifensulfuron methyl 50%
FORMULAZIONE	Granuli idrosolubili (SX®)
CONFEZIONI	Bustina da 10g (40X10g) - barattolo da 100g (10X100g)
CONTENUTO PALETTA	240 x 40 x 10 - 216 x 10x100
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

mais, soia, erba medica

Mojang® TX



Erbicida di pre emergenza e post emergenza precoce per il mais

REGISTRAZIONE N°	16037 del 29/12/2016
COMPOSIZIONE	Pethoxamide 28 % (=300 g/l) - Terbutilazina 17,49 % (=187,5 g/l)
FORMULAZIONE	Suspoemulsione
CONFEZIONI	Tanica da 5L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	15; 5 (K3; C1)

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

mais

Mojang® Duo



Strategia per il diserbo preventivo del mais.

Un'accoppiata che esalta al massimo la sinergia tra queste due sostanze attive ad ampio spettro d'azione. In caso di consistente presenza di infestanti graminacee, la strategia si può rafforzare con l'aggiunta di pendimetalin.

MOJANG® 600

REGISTRAZIONE N°	15926 del 04/02/2014
COMPOSIZIONE	Pethoxamide puro 56,6 % (=600 g/L)
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	Tanica da 5 litri
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	15 (K3)

CLASSIFICAZIONE
CLP

PERICOLO

MADOKA® PLUS

REGISTRAZIONE N°	17721 del 01/09/2020
COMPOSIZIONE	Mesotrione puro g 9,4 (=100 g/L)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONE	5 L
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	27 (F2)

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

mais

Mojang® 600

Erbicida a prevalente attività graminicida per soia e mais



REGISTRAZIONE N°	15926 del 04/02/2014
COMPOSIZIONE	Pethoxamide 56,6 % (=600 g/L)
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12X1L) e tanica da 5L (4X5L)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12x1- 40 x 4x5
GRUPPO HRAC	15 (K3)

CLASSIFICAZIONE
CLP



PERICOLO

COLTURA

mais e soia

Omnera® LQM®

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale



REGISTRAZIONE N°	16313 del 03/10/2018
COMPOSIZIONE	Fluroxypyr 19.6% (= 135 g/L espresso come acido equivalente) Metsulfuron metile 0.51% (= 5 g/L) Tifensulfuron metile 3.03% (= 30 g/L)
FORMULAZIONE	Dispersione oleosa
CONFEZIONI	Barattolo da 1L (10 x 1) - tanica da 5L (4X5)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1- 27 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	2; 4 (B; O)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero, frumento duro, orzo, segale, avena e triticale

Pantopur® MC

Erbicida a base di MCPA per il diserbo di cereali e fruttiferi.



REGISTRAZIONE N°	9061 del 31/12/1996
COMPOSIZIONE	MCPA 44,25 % (= 500 g/l) da sale dimetilamminico
FORMULAZIONE	Concentrato solubile
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12X1L)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	4 (O)

CLASSIFICAZIONE
CLP



PERICOLO

COLTURA

cereali (frumento, orzo, segale, triticale, avena), mais, agrumi, olivo, melo e pero

Spotlight® Plus

Prodotto ad azione erbicida, spollonante e per il disseccamento pre raccolta della patata



REGISTRAZIONE N°	13466 del 25/02/2010
COMPOSIZIONE	Carfentrazone etile 6,45 % (=60 g/l)
FORMULAZIONE	Emulsione acqua/olio
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1) - Tanica da 5L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1- 40 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	14 (E)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

vite, melo, pero, actinidia, pesco, susino, agrumi, nocciolo, olivo, diserbo totale degli incolti (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie), vivai di piante arbustive e arboree, patata

Stallion® IT Sync Tec®

Erbicida ad ampio spettro per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni



REGISTRAZIONE N°	16836 del 04/01/2017
COMPOSIZIONE	Clomazone 3,87 % (=43 g/L) - Pendimetalin 26,9 % (=298 g/L)
FORMULAZIONE	Sospensione di capsule
CONFEZIONI	Tanica da 5L (4X5L) e da 10L (2X10L)
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5 - 39 x 2 x 10
GRUPPO HRAC	13; 3 (F3; K1)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

patata, carota, fagiolino, fagiolo, pisello proteico, pisello, favino, mais, soia, riso a semina in asciutta

Starprop®

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro e orzo



REGISTRAZIONE N°	12960 del 05/11/2008
COMPOSIZIONE	Fenoxaprop-P-Ethyl 6,7 % (=69 g/l) Cloquintocet-Mexyl 3,35 % (=34,5 g/l) (antidoto agronomico)
FORMULAZIONE	Emulsione olio/acqua
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	1 (A)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero, frumento duro, orzo

Trio Pack Grano

GRANSTAR® TRIO + CORELLO™ 75 WG + HYDRA® PLUS

La forza del Granstar® Trio e la sinergia di 3 prodotti.



Il combi pack di FMC per il diserbo del grano. In un unico passaggio l'elevato controllo del **Granstar® Trio** sulle dicotiledoni, l'azione di **Corello™ 75 WG** sulle graminacee e la presenza di **Hydra® Plus** bagnante specifico. Il formato è studiato per **4 ettari di coltura**. All'interno del Trio pack grano troviamo infatti 200g di Granstar® Trio (50g/ha), 1Kg di Corello™ 75 WG (250g/ha) e 4L di Hydra® Plus (1L/ha). Si consiglia l'aggiunta di un prodotto antischiuma.

GRANSTAR® TRIO

REGISTRAZIONE N°	15718 del 06/06/2016
COMPOSIZIONE	Florasulam 10,5 % - Metsulfuron metile 8,3 % Tribenuron metile 8,3 %
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
CONFEZIONI	Barattolo da 200 g
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

CORELLO™ 75 WG

REGISTRAZIONE N°	17918 del 09/11/2021
COMPOSIZIONE	Pyroxsulam 7,5% - Cloquintocet mexyl 7,5 % (antidoto agronomico)
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
CONFEZIONI	Bottiglia da 1 Kg
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

HYDRA® PLUS

REGISTRAZIONE N°	15642 del 20/12/2012
COMPOSIZIONE	Sale Sodico di Alchiletere S. 276,5 g/L
FORMULAZIONE	Liquido solubile
CONFEZIONI	Tanica da 4L
CONTENUTO PALETTA	64 x (0,2+1+4)

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero e duro

Venzar® SC



Erbicida in sospensione concentrata per la barbabietola da zucchero, da foraggio e per lo spinacio

REGISTRAZIONE N°	17671 del 11/02/2021
COMPOSIZIONE	Lenacil 43,86% (=500 g/l)
FORMULAZIONE	sospensione concentrata
CONFEZIONI	Flacone da 1L (10X1)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1
GRUPPO HRAC	5 (C1)

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

barbabietola da zucchero e da foraggio, spinacio in campo

Weedagro® 600 D



Erbicida a base di 2,4 D per il diserbo selettivo di frumento, orzo, segale e avena

REGISTRAZIONE N°	15186 del 11/02/2013
COMPOSIZIONE	2,4 D acido puro 55 % (=600 g/l) (da etilesilestere)
FORMULAZIONE	Emulsione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	50 x 12x1
GRUPPO HRAC	4 (O)

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA


frumento, orzo, segale, avena



[INSETTICIDI]

	Altacor®	Audace® EC	Biospin®	Coragen®	Coragen® Mais	Coragen® Ultra	Exirel®	Exirel® Bait	Exirel® Bait Olivo	Perfil® PB	Sotara®	Tecorla®	Teraprox®	Verimark®
PAGINA	25	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33	34	34	35
ACTINIDIA													●	
AGLIO		●	●											
AGRUMI		●		●			●	●		●			●	
ALBICOCCO		●	●	●								●	●	
AVENA		●												
BIETOLE		●											●	
CARCIOFO		●	●										●	
CARDO													●	
CAROTA	●													
CASTAGNO		●	●	●										
CAVOLI	●	●	●								●		●	
CECE		●												
CETRIOLO	●	●	●								●		●	●
CETRIOLINO	●	●												●
CILIEGIO		●	●										●	
CIPOLLA		●	●											
COCOMERO	●	●	●								●		●	●
COLTURE ORNAM. E FLOR.		●	●								●		●	
COLZA													●	
COTOGNO		●	●							●		●	●	
ERBA MEDICA		●												
ERBE FRESCHE	●	●	●										●	
FAGIOLINO	●		●										●	●
FAGIOLO		●	●								●		●	
FAVA		●												
FINOCCHIO			●										●	
FRAGOLA		●	●										●	●
FRUMENTO		●												
GIRASOLE													●	
LATTUGHE	●	●	●										●	●
LENTICCHIA		●												
MAIS		●	●	●	●							●	●	
MAIS DOLCE			●	●								●		





	Altacor®	Audace® EC	Biospin®	Coragen®	Coragen® Mais	Coragen® Ultra	Exirel®	Exirel® Bait	Exirel® Bait Olivo	Perfil® PB	Sotara®	Tecorla®	Teraprox®	Verimark®
PAGINA	25	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33	34	34	35
MANDORLO		●	●	●										
MELANZANA	●	●	●								●		●	●
MELO		●	●	●						●		●	●	
MELONE	●	●	●								●		●	●
NASHI			●							●				
NESPOLO		●	●							●		●	●	
NETTARINE		●	●	●								●	●	
NOCCIOLO		●	●											
NOCE		●	●	●								●		
ORZO		●												
PATATA		●	●	●								●	●	
PEPERONE	●	●	●								●		●	●
PERO		●	●	●						●		●	●	
PESCO		●	●	●								●	●	
PISELLO		●	●								●			
PISTACCHIO		●	●											
POMODORO	●	●	●								●		●	●
PORRO		●	●										●	
OLIVO		●					●		●				●	
RAVANELLO	●												●	
RISO													●	
SEDANO			●										●	
SEGALE		●												
SOIA													●	
SORGO												●		
SPINACIO	●		●										●	
SUSINO		●	●	●								●	●	
TABACCO		●												
VITE DA TAVOLA		●	●	●						●		●	●	
VITE DA VINO		●	●	●		●	●			●		●	●	
ZUCCA	●		●								●		●	●
ZUCCHINO	●	●	●								●		●	●



Altacor®

Insetticida selettivo a base di Rynaxypyr® per il controllo dei principali lepidotteri fitofagi delle colture orticole



REGISTRAZIONE N°	14137 del 27/06/2011
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 35% (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Granuli Idrodisperdibili (WG)
CONFEZIONI	Barattolo da 100 g (10x100g) - Barattolo da 300 g (10x300g) Busta da 2 g (40x2g)
CONTENUTO PALETTA	135 x 10 x 100g - 36 x 10 x 300g - 240 x 40 x 2g
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

in pieno campo ed in serra: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, cocomero, zucca, fagiolino, lattughe ed altre insalate comprese le brassicacee (dolcetta, valerianella, gallinella, lattughe, scarola, indivia riccia, cicorie, radicchio, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea), spinaci e simili (spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa), erbe fresche (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro/lauro, dragoncello)

in pieno campo: cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo, verza, broccoli, legumi secchi (cece, lenticchia, fagiolo, pisello), carota, ravanella, tabacco

Audace® EC

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione



REGISTRAZIONE N°	18147 del 16/11/2022
COMPOSIZIONE	Deltametrina 25 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	Bottiglia da 1 L (10X1L)
CONTENUTO PALETTA	78 x 10 x 1L
GRUPPO IRAC	3A

CLASSIFICAZIONE
CLP



PERICOLO

COLTURA

in pieno campo: agrumi (arancio, limone, mandarino, pomplemo, arancio amaro), frutta a guscio (mandorlo, noce, castagno, pistacchio, nocciolo), pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo), drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio), vite da tavola e da vino, olivo, cipolla, porro, aglio, cavoletti di bruxelles, cavolfiore, broccoli, lattuga, prezzemolo, foglie di sedano, rucola, fagiolo, fava, cece, lenticchia, pisello, patata, cotone (solo uso tessile), tabacco, barbabietola da zucchero, bietola rossa, mais, frumento, orzo, avena, segale, erba medica

in pieno campo ed in serra: fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, cocomero, ornamentali



Biospin®



Insetticida concentrato a base di spinosad, autorizzato in agricoltura biologica, per il controllo di tripidi, lepidotteri, ditteri ed altri fitofagi dannosi su fruttiferi, vite, orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche

REGISTRAZIONE N°	19063 del 30/07/2025
COMPOSIZIONE	Spinosad puro 480 g/L
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
CONFEZIONI	Bottiglia da 0,5 L (20x0,5L)
CONTENUTO PALETTA	63 x 20 x 0,5L
GRUPPO IRAC	5

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

in pieno campo: vite da vino e da tavola, melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del giappone, nashi, noce, nocciolo, mandorlo, castagno, pistacchio, pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino, amarena, spinacio, bieta da foglie e da coste, mais, mais dolce, fagiolo, fagiolino, pisello, taccola (pisello mangiatutto), patata, lattughe, cipolla, porro, carciofo, finocchio, sedano

in pieno campo ed in serra: fragola, mora, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, pomodoro, melanzana, peperone, melone, cetriolo, zucca, zucchini, anguria, baby leaf, erbe fresche (valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio), aglio, scalogno, cavoli a testa e cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di bruxelles, cavolo verza), colture floreali (rosa, crisantemo, garofano, gerbera)

in serra: rucola

colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite, forestali), nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione, specie arboree ornamentali, tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo

Coragen®



Insetticida a base di Rynaxypyr® per il controllo dei principali lepidotteri di pomacee, drupacee, vite, agrumi non in produzione, mais, noce, patata, castagno e mandorlo

REGISTRAZIONE N°	13981 del 22/04/2009
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 200 g/L (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 300 mL (300mLx20) Bottiglia da 500 mL (500mLx20) - Bottiglia da 1 L (1Lx10)
CONTENUTO PALETTA	60 x 20 x 300mL - 36 x 20 x 500mL - 40 x 10 x 1L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, vite da vino e da tavola, (arancio, limone e mandarino: solo su colture non ancora in produzione), mais e mais dolce, noce, patata, castagno, mandorlo

Coragen® Mais



Soluzione insetticida in confezione twin pack composta da Coragen® e Audace® SC per il contemporaneo controllo della piralide (*Ostrinia nubilalis*) e degli adulti di diabrotica (*Diabrotica virgifera*).

In un'unica tanichetta abbiamo due differenti serbatoi con all'interno rispettivamente 500 mL di Coragen® e 3 litri di Audace® SC. Una soluzione studiata per 4 ettari di coltura. La strategia di controllo contemporaneo di piralide e diabrotica che proponiamo risulta quindi 125 mL/ha di Coragen® e 750 mL/ha di Audace® SC.

Coragen® Mais unisce la potenza e l'affidabilità di Rynaxypyr® all'innovazione formulativa di Audace® SC, garantendo elevata efficacia, ampio spettro d'azione e un profilo tossicologico e ambientale molto favorevole.

COMPOSIZIONE CORAGEN® MAIS (soluzione utile per trattare 4 ettari):

CORAGEN®

REGISTRAZIONE N°	13981 del 22/04/2009
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 200 g/L (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata
CONFEZIONI	0,5 L in confezione twin pack (0,5 + 3L)x4
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

AUDACE® SC

REGISTRAZIONE N°	17951 del 13/01/2022
COMPOSIZIONE	Deltametrina 15,7 g/L SC
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata
CONFEZIONI	3 L in confezione twin pack (0,5 + 3L)x4
GRUPPO IRAC	3A

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

CONTENUTO PALETTA	28 x 4 x (0,5 + 3L)
-------------------	---------------------

COLTURA

mais

Coragen® Ultra



Soluzione insetticida in confezione combi-pack composta da Coragen® e Audace® SC per il contemporaneo controllo dei lepidotteri della vite (in particolare *Lobesia botrana*) e dello scafoideo (*Scaphoideus titanus*).

In un unico cartone abbiamo una confezione da 300 mL di Coragen® e una bottiglia da 1,5 L di Audace® SC.

Una soluzione studiata per 2 ettari di coltura. La strategia di controllo contemporaneo di lepidotteri e cicaline della vite che proponiamo risulta quindi 150 mL/ha di Coragen® e 750 mL/ha di Audace® SC.

COMPOSIZIONE CORAGEN® ULTRA (soluzione utile per trattare 2 ettari):

CORAGEN®

REGISTRAZIONE N°	13981 del 22/04/2009
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 200 g/L (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 300 mL
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

REGISTRAZIONE N°	17951 del 13/01/2022
COMPOSIZIONE	Deltametrina 15,7 g/L SC
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1,5 L
GRUPPO IRAC	3A

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

CONTENUTO PALETTA	250 x (0,3 + 1,5L)
-------------------	--------------------

COLTURA

vite

Exirel®



Insetticida ad ampio spettro a base di Cyazypyr® specifico per applicazioni fogliari su vite da vino, agrumi e olivo

REGISTRAZIONE N°	16600 del 07/08/2025
COMPOSIZIONE	Cyazypyr® (cyantraniliprole) 100 g/L
FORMULAZIONE	Suspo-emulsione (SE)
CONFEZIONI	Bottiglia da 1 L (10x1L) - Bottiglia da 250 mL (20x250mL)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1L - 60 x 20 x 0,25L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

vite da vino, agrumi, olivo

Exirel® Bait



La soluzione innovativa e sostenibile per il controllo della mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*) e della mosca orientale della frutta (*Bactrocera dorsalis*) su agrumi.

Il prodotto viene commercializzato in un combi pack che contiene:
- 400 mL di Exirel® Bait, insetticida a base di Cyazypyr®
- 5 litri di Visarel®, esca proteica attrattiva per la mosca.

EXIREL® BAIT

REGISTRAZIONE N°	18416 del 28/06/2023
COMPOSIZIONE	Cyazypyr® (cyantraniliprole) 100 g/L
FORMULAZIONE	Suspo Emulsione (SE)
CONFEZIONI	Bottiglia da 200 mL (200mLx2)
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

VISAREL® - esca proteica

REGISTRAZIONE N°	17596 del 10/06/2020
COMPOSIZIONE	Proteine idrolizzate 360 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato solubile (SL)
CONFEZIONI	Tanica da 5 L
CONTENUTO PALETTA	95 x (0,2x2 + 5L)

COLTURA

agrumi

Exirel® Bait Olivo

La soluzione innovativa e sostenibile per il controllo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).



Il prodotto viene commercializzato in un combi pack che contiene:
- 300 mL di Exirel® Bait, insetticida a base di Cyazypyr®
- 5 litri di Visarel®, esca proteica attrattiva per la mosca.

EXIREL® BAIT

REGISTRAZIONE N°	18416 del 28/06/2023
COMPOSIZIONE	Cyazypyr® (cyantraniliprole) 100 g/L
FORMULAZIONE	Suspo Emulsione (SE)
CONFEZIONI	Bottiglia da 150 mL (150mLx2)
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

VISAREL® - esca proteica

REGISTRAZIONE N°	17596 del 10/06/2020
COMPOSIZIONE	Proteine idrolizzate 360 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato solubile (SL)
CONFEZIONI	Tanica da 5 L

CONTENUTO PALETTA	95 x (0,15x2 + 5L)
-------------------	--------------------

COLTURA

olivo

Perfil® PB

Acaricida in polvere bagnabile



REGISTRAZIONE N°	18584 del 28/02/2024
COMPOSIZIONE	Exitiazox 10%
FORMULAZIONE	Polvere Bagnabile (PB)
CONFEZIONI	Astuccio da 0,5 Kg (20x0,5Kg)
CONTENUTO PALETTA	40 x 20 x 0,5Kg
GRUPPO IRAC	10A

CLASSIFICAZIONE
CLP

COLTURA

vite, melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, agrumi (pompelmo, tangelo, pomelo, ugli, arancio, bergamotto, arancio amaro, chinotto, limone, limetta, mandarino, clementina, tangerino, mineola).

Sotara®



Insetticida-Acaricida per il controllo dei fitofagi a corpo molle, in particolare aleurodidi, tripidi, acari e afidi, e di *Tuta absoluta*. Molto efficace nei confronti del raghetto rosso (*Tetranychus urticae*).

REGISTRAZIONE N°	18601 del 28/03/2024
COMPOSIZIONE	Sali potassici di acidi grassi (C14-C20) 130,4 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato solubile (SL)
CONFEZIONI	Tanica da 5 L (4x5L)
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5L
GRUPPO IRAC	UNE

CLASSIFICAZIONE
CLP

ATTENZIONE

COLTURA

in pieno campo ed in serra: pomodoro
in serra: peperone, melanzana, fagioli, piselli, cetriolo, zucchine, melone, anguria, zucca, cavolo, cavolfiore, ornamentali

Tecorla®

Nuovo insetticida a base di Rynaxypyr® per il controllo dei principali lepidotteri di pomacee, drupacee, noce, vite, mais, mais dolce, sorgo, e per la lotta alla dorifora ed alla tignola della patata.



REGISTRAZIONE N°	18703 del 07/08/2024
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 51,7 g/L (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata (SC)
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (10x1L) - Tanica da 5L (4x5L)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1L - 40 x 4 x 5L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

melo, pero, cotogno, nespolo, pesco, nettarine, albicocco, susino, noce, vite da vino e da tavola, patata, patata dolce, mais, mais dolce, sorgo

Teraprox™



Insetticida biologico a base di *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* per il controllo delle larve di lepidotteri



REGISTRAZIONE N°	18397 del 26/05/2023
COMPOSIZIONE	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> ceppo ABTS-351 prodotti di fermentazione solidi e solubili 54% (Potenza 32.000 UI/mg formulato su <i>Trichoplusia ni</i>)
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
CONFEZIONI	Sacchetto da 1 Kg (10x1Kg)
CONTENUTO PALETTA	24 x 10 x 1Kg
GRUPPO IRAC	11A

COLTURA

in pieno campo: agrumi, pomacee, vite, olivo, drupacee, actinidia, fragola, patata, mais, brassicacee (cavoli broccoli, cavoli cappucci, cavolfiori, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoletti di bruxelles, cavolo verde portoghese, cavoli rapa), ravanella, colza, ravizzone, solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), cucurbitacee (melone), lattughe e insalate, carciofo, porro, ortaggi a foglia incluse le baby leaf (barbabietola, lattuga, radicchio, rucola, spinaci, bietole)

in serra: ortaggi a foglia, incluse le baby leaf (barbabietola, lattuga, rucola, spinaci, bietola), fagiolo, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, colture floreali ed ornamentali

erbe fresche, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, cucurbitacee (zucca, zucchini, cocomero), barbabietola da zucchero, bieta rossa, soia, girasole, cotone, riso, tappeti erbosi e vivai

Verimark®

NOVITÀ



Insetticida ad ampio spettro a base di Cyazypyr® specifico per applicazioni radicali su orticole e fragola in serre permanenti per coltivazioni fuori suolo

REGISTRAZIONE N°	16769 del 12/04/2025
COMPOSIZIONE	Cyazypyr® (cyantraniliprole) 200 g/L
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
CONFEZIONI	Bottiglia da 0,5 L (20x0,5L) - Bottiglia da 1 L (10x1L)
CONTENUTO PALETTA	36 x 20 x 0,5L - 60 x 10 x 1L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

in serre permanenti per coltivazioni fuori suolo: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, cocomero/anguria, zucca, fagiolino, lattughe e altre insalate, fragola



[FUNGICIDI]

	Avtar®	Azaka®	Kompass Ultra	Promino Xtra®	Signal®
PAGINA	39	39	40	40	41
AGLIO		●	●		
AGRUMI			●		
ALBICOCCA			●		
ASPARAGO		●	●		
AVENA	●				
BARBABIETOLA			●		
BROCCOLO			●		
CARCIOFO		●	●		
CARDO			●		
CAROTA		●			
CASTAGNA			●		
CAVOLETTI DI BRUXELLES		●			
CAVOLFIORE		●	●		
CAVOLI A TESTA		●			
CAVOLO					
CETRIOLINO		●	●		
CETRIOLO		●	●		
CILIEGIA			●		
CIPOLLA		●	●		
COCOMERO		●	●		
COLZA				●	
ERBE FRESCHE			●		
FAGIOLINO		●			
FAGIOLO		●			
FINOCCHIO					
FRAGOLA (IN CAMPO)		●	●		
FRUMENTO	●	●		●	
LATTUGA			●		
LATTUGHE E INSALATE		●			
MANDORLA			●		
MELA			●		





	Avtar®	Azaka®	Kompass Ultra	Promino Xtra®	Zignal®
PAGINA	39	39	40	40	41
MELANZANA		●			
MELONE		●	●		
NETTARINE			●		
NOCCIOLE			●		
NOCE			●		
OLEAGINOSE			●		
OLIVE			●		
ORNAMENTALI			●		
ORZO	●	●		●	
PATATA			●		●
PEPERONE		●			
PERA			●		
PESCA			●		
PISELLO		●			
PISELLO PROTEICO		●			
POMODORO		●	●		●
PORRO		●			
RABARBARO					
RADICCHIO					
SEDANO					
SCALOGNO		●	●		
SEGALE	●			●	
SUSINA			●		
TABACCO			●		
TRITICALE	●			●	
VITE			●		●
ZUCCA		●	●		
ZUCCHINO		●	●		



Avtar®

NOVITÀ



Fungicida fogliare sistemico per il controllo di un ampio spettro di malattie del grano, dell'orzo, del tritcale e della segale.

REGISTRAZIONE N°	In corso di registrazione
COMPOSIZIONE	Protioconazolo 250 g/L e Difeconazolo 130 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	da 1 L (10X1) e da 5 L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	600 L perla taglia da 1 L - 540 L per la taglia da 5 L
GRUPPO FRAC	3

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

avena, grano, orzo, tritcale e segale

Azaka®



Fungicida ad ampio spettro d'azione per cereali, orticole e fragola

REGISTRAZIONE N°	15856 del 09/08/2017
COMPOSIZIONE	Azoxystrobin puro 22,8 g (=250 g/l)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO FRAC	C3

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento, orzo, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, cetriolo, cetriolino, melone, cocomero, zucca, zucchini, pomodoro, melanzana, peperone, carota, cavolfiore, cavoli a testa, cavoletti di bruxelles fragola, cipolla, aglio, porro, scalogno, carciofo, asparago, sedano, pisello, pisello proteico, fagiolo, fagiolino

Kompass Ultra

Fungicida in sospensione concentrata a base di ossicloruro e idrossido di rame, efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.



REGISTRAZIONE N°	17632 del 17/09/2020
COMPOSIZIONE	Rame metallo (50% da ossicloruro tetramico e 50% da idrossido): 20% (=272 g/l)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Tanica da 5 L (2x5L)
CONTENUTO PALETTA	57 x 2 x 5
GRUPPO FRAC	M01

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

fruttiferi: vite, agrumi, pomacee (melo, cotogno, pero), drupacee (albicocco, mandorlo, ciliegio, pesco, nettarine, percoche e susino), olivo, frutta a guscio (noce, castagno, nocciolo)
ortaggi: solanacee (patata, pomodoro, melanzana), tabacco, bulbacee (aglio, cipolla, cipolline, scalogno), cucurbitacee (melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo, cetriolino), cavoli (cavolfiore, broccoli), ortaggi a stelo (carciofo, cardo), erbe fresche (alloro, basilico, salvia, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, rosmarino)
altre: fragola, oleaginose, barbabietola, ornamentali (cipresso), fiori

Promino Xtra®

NOVITÀ



Fungicida sistemico per il controllo delle principali malattie fogliari dei cereali a paglia. Indicato per la gestione di septoria, ruggini e oidio su frumento.

REGISTRAZIONE N°	19093 del 03/10/2025
COMPOSIZIONE	Azoxystrobin puro 13,74% (=140 g/L) Prothioconazolo 9,80% (=100 g/L)
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	5 L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	800 L
GRUPPO FRAC	C/G1

CLASSIFICAZIONE
CLP



PERICOLO

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo, triticale, segale e colza.

Zignal®

Fungicida per vite da vino, patata e pomodoro



REGISTRAZIONE N°	14128 del 09/12/2010
COMPOSIZIONE	Fluazinam puro g 39,1 (=500 g/l)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1) - Tanica da 5L
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1 - 40 x 4 x 5
GRUPPO FRAC	C5

CLASSIFICAZIONE
CLP



ATTENZIONE

COLTURA

vite da vino, patata, pomodoro

[BIOSTIMOLANTI]

La **sostenibilità** in agricoltura è una delle più importanti sfide degli ultimi tempi, essa è frutto delle crescenti esigenze dei consumatori da un lato, e del mondo agricolo dall'altro.

A tal fine, FMC propone tecnologie innovative e tecnologicamente avanzate per migliorare la sostenibilità dei sistemi produttivi.

I **biostimolanti** sono formulati che contengono sostanze di origine inorganica e/o organica e/o microrganismi la cui funzione, quando applicati per via fogliare o per via radicale, è quella di stimolare una risposta naturale della pianta per aumentare e migliorare l'assorbimento e l'efficienza dei nutrienti, la tolleranza agli stress abiotici e la **qualità delle colture**.

Strategie integrate con prodotti biologici aiutano a gestire le resistenze, garantire la salute delle colture e del suolo e ridurre i residui. Questo approccio alla difesa mira alla massima resa e garantisce un'**agricoltura sostenibile** per le **generazioni future**. Fondendo scienza e natura, aiutiamo le colture a superare condizioni di crescita difficili, combattere malattie e parassiti, regolare l'assorbimento di sostanze nutritive e limitare l'uso di acqua.

BIOLOGICALS
by
FMC

Biologicals by FMC è il marchio che caratterizza la nostra offerta di prodotti biologici all'avanguardia derivanti da microrganismi e composti naturali. Questi prodotti ci consentono di offrire strategie sostenibili per **un approccio alla difesa fitosanitaria che integra e crea nuove sinergie tra soluzioni biologiche e prodotti convenzionali**.

A riprova dell'interesse e dell'impegno di questo nuovo approccio per la protezione delle piante, FMC è oggi membro di EBIC - European Biostimulant Industry Council - il Consorzio europeo delle Industrie che producono biostimolanti.



Accudo®

Crop Science
Forum & Awards 2020
Online

Best New
Biological Product
WINNER



BIOSTIMOLANTE

Prodotto in soluzione a base di *Bacillus paralicheniformis* RT1184

COMPOSIZIONE	<i>Bacillus paralicheniformis</i> RT1184 2,18%
FORMULAZIONE	Liquido solubile (LS)
CONFEZIONI	Confezione da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	36 x 24 x 0,5

COLTURA

pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, insalate, zuccina, cetriolo, zucca, melone, anguria, fragola, cavolo, cavolfiore, broccolo, patata, mandorlo, agrumi, vite da vino, vite da tavola, mais, colza, applicazione come trattamento delle sementi delle leguminose, dei cereali (segale ed orzo), di mais e colza

Seamac® PCT

BIOLOGICALS
by
FMC
Consentito in agricoltura biologica



BIOSTIMOLANTE

Prodotto ad azione specifica biostimolante

COMPOSIZIONE	Filtrato di crema di alghe (<i>Ascophyllum nodosum</i>) 15% p/v (150 g/l) Acido alginico 1,5% p/p (1,62% p/v) Mannitolo 0,5% p/p (0,54% p/v)
FORMULAZIONE	Liquido solubile (LS)
CONFEZIONI	4x5L
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5

COLTURA

cereali, semi oleosi, mais, sorgo, patate, leguminose, cipolla, aglio, porro, rapa, cavoli, cavolfiori, broccoli, carciofi, lattuga, pomodori, peperoni, melanzane, fragole, fragoline, indivia, spinaci, carote, cucurbitacee, olivo, agrumi, drupacea, pomacea, vite da vino e da tavola, prati, erba medica, vivai/ floricoltura

Seamac® Rhizo



CONCIME IDROSOLUBILE AD AZIONE BIOSTIMOLANTE

Estratto di alghe ed amminoacidi, Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn)

COMPOSIZIONE	Azoto (N) totale 3,84% p/p, Azoto (N) organico 3,47% p/p Fosforo (P) 4,14% p/p, Potassio (K) 2,80% p/p, Boro (B) 0,08% p/p Rame (Cu) 0,048% p/p, Ferro (Fe) 0,05% p/p, Manganese (Mn) 0,10% p/p Molibdeno (Mo) 0,01% p/p, Zinco (Zn) 0,08% p/p, Mannitolo 0,36% p/p Amminoacidi liberi 2,8% p/p Materie prime di origine organica: Alghe del genere <i>Ascophyllum nodosum</i> 14,8% p/p	CLASSIFICAZIONE CLP ATTENZIONE
FORMULAZIONE	Concime idrosolubile	
CONFEZIONI	4x5L	
CONTENUTO PALETTA	40 X 4 X 5	

COLTURA

agrumi, alberi da frutta, olivo, orticole, carciofo, patata, cipolla, aglio e scalogno, vite da vino, uva da tavola, cereali, mais, girasole, riso, vivai, barbatelle, ornamentali

Seamac® OR



PFC 6 (B) biostimolante non microbico delle piante

COMPOSIZIONE	Estratto acquoso da piante acquatiche della famiglia Solieriaceae <i>Kappaphycus alvarezii</i> e/o <i>Eucheuma cottonii</i> e/o <i>Kappaphycus striatus</i> e/o <i>Eucheuma denticulatum</i> . (CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante)
FORMULAZIONE	Liquido
CONFEZIONI	1L (10X1)
CONTENUTO PALETTA	48 x 10 x 1

COLTURA

culture estensive, orticole, ornamentali, piante medicinali e aromatiche, perenni legnose

[VARI]



Codacide®

Coadiuvante naturale a base di olio vegetale per prodotti fitosanitari ad attività erbicida



Codacide® è un olio vegetale completamente biodegradabile che, aggiunto ai prodotti fitosanitari ad attività erbicida ne migliora la distribuzione, la bagnabilità, l'aderenza e l'assorbimento degli stessi sulle infestanti trattate, garantendo in tal modo una maggiore azione del prodotto erbicida. Codacide® riduce inoltre il fenomeno della deriva e il dilavamento causato dalle piogge.

REGISTRAZIONE N°	11206 del 22/02/2002
COMPOSIZIONE	Olio di colza 864 g/l
FORMULAZIONE	Emulsione
CONFEZIONI	Tanica da 2,5L - Tanica da 10L
CONTENUTO PALETTA	33 x 5 x 2.5 L - 48 x 1 x 10 L



Fast Fruit®

Fitoregolatore: impedisce la cascola dei frutti nell'arancio e nel mandarino e migliora l'allegagione nel cocomero



REGISTRAZIONE N°	16241 del 30/12/2015
COMPOSIZIONE	2,4D 9,64% (=100 g/l)
FORMULAZIONE	Concentrato solubile
CONFEZIONI	Barattolo da 200 mL (15x200mL)
CONTENUTO PALETTA	72 x 15 x 200

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

arancio, mandarino e cocomero



ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEGLI AGROFARMACI

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO FITOSANITARIO
AZOXYSTROBIN	AZAKA®
AZOXYSTROBIN + PROTIOCONAZOLO	PROMINO® XTRA
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI	TERAPROX™
CARFENTRAZONE ETILE	SPOTLIGHT® PLUS
CHLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®)	ALTACOR® - CORAGEN® - TECORLA®
CLOMAZONE	COMMAND® 36 CS
CLOMAZONE + PENDIMETALIN	STALLION IT® SYNC TEC®
CYANTRANILIPROLE (CYAZYPYR®)	EXIREL® - EXIREL® BAIT - VERIMARK®
DELTAMETRINA	AUDACE® EC - AUDACE® SC
DIFENOCONAZOLO E PROTIOCONAZOLO	AVTAR®
EXITIAZOX	PERFIL® PB
FENOXAPROP-P-ETHYL + CLOQUINTOCET-MEXYL	STARPROP®
FLUAZINAM	SIGNAL®
FLUFENACET + DIFLUFENICAN	BATTLE DELTA®
LENACIL	VENZAR® SC
MCPA	PANTOPUR® MC
MESOTRIONE	MADOKA® PLUS

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO FITOSANITARIO
METSULFURON METHYL	GAIO® SX®
METSULFURON METHYL + FLUROXYPYR + THIFENSULFURON METHYL	OMNERA® LQM®
METSULFURON METHYL + TRIBENURON METHYL + FLORASULAM	GRANSTAR® TRIO
OLIO DI COLZA	CODACIDE®
PETHOXAMIDE	MOJANG® 600
PETHOXAMIDE + TERBUTILAZINA	MOJANG® TX
PYROXSULAM	CORELLO® 75 WG
RAME METALLO	KOMPASS ULTRA
QUIZALOFOP-P-ETILE PURO	HANUKYS®
SALE SODICO DI ALCHILETERE	HYDRA® PLUS
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI	SOTARA®
SPINOSAD	BIOSPIN®
THIFENSULFURON METHYL	HARMONY® 50 SX®
TRIBENURON METHYL+ THIFENSULFURON METHYL	GRANSTAR® ULTRA SX®
2,4 D ACIDO PURO DA ESTERE	WEEDAGRO® 600
2,4 D (DA SALE DIMETILAMMINICO)	FAST FRUIT®

INDICAZIONI DI SICUREZZA

■ STOCCAGGIO

- Conservare i prodotti fitosanitari in ambienti asciutti ed aerati.
- I luoghi destinati al magazzino devono essere inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali.
- I luoghi destinati al magazzino dei fitofarmaci devono essere lontani da derrate alimentari e bevande.

■ PREPARAZIONE DELLE MISCELE

- Indossare indumenti protettivi.
- Utilizzare recipienti appositi.
- Operare all'aperto o in ambienti areati.
- Durante le operazioni tenere lontano i bambini.
- Evitare che gli animali siano presenti durante la preparazione o vengano a contatto con i materiali usati.

■ IMPIEGO

- Non mangiare, bere, fumare durante i trattamenti.
- Operare in assenza di vento.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.
- Non effettuare trattamenti quando piove.
- Lavarsi accuratamente in caso di contatto con il prodotto.
- Non contaminare alimenti o bevande.
- NON GETTARE RESIDUI NELLE FOGNATURE.
- Impiegare il prodotto solo sulle colture autorizzate.
- Lavare le attrezzature dopo l'uso.
- In caso di intossicazione consultare il medico mostrandogli l'etichetta del prodotto.

■ SMALTIMENTO DEI CONTENITORI

- I contenitori svuotati devono essere lavati almeno 3 volte e l'acqua di lavaggio riutilizzata per il trattamento fitosanitario.
- I contenitori non vanno dispersi nell'ambiente ma devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

MISCIBILITÀ E COMPATIBILITÀ

Per la difesa delle colture, si ricorre frequentemente a miscele estemporanee tra diversi agrofarmaci e prima di questa operazione è consigliabile leggere attentamente il capitolo COMPATIBILITÀ, riportato nell'etichetta di ogni confezione del prodotto. Tenendo conto delle diverse formulazioni disponibili, l'elevato numero di combinazioni possibili e in mancanza di specifiche indicazioni presenti nell'etichetta dei singoli prodotti, nelle miscele si suggerisce generalmente di procedere nel modo seguente.

01	ACQUA	09	SUSPO EMULSIONE (SE)
02	REGOLATORI DI pH	10	SOSPENSIONE CONCENTRATA CON BASE IN OLIO (OD)
03	SACCHETTI IDROSOLUBILI (WSB)	11	EMULSIONE ACQUOSA (EW)
04	GRANULI SOLUBILI (WG)	12	EMULSIONE CONCENTRATA (EC)
05	GRANULI DISPERSIBILI (DF)	13	BAGNANTE
06	POLVERE BAGNABILE (WP)	14	LIQUIDO SOLUBILE (SL)
07	SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)	15	FERTILIZZANTI FOGLIARI
08	SOSPENSIONE INCAPSULATA (CS)	16	LIQUIDI ANTIDERIVA

DOSI CORRETTE DI FORMULATO

Quando si devono eseguire trattamenti fungicidi, insetticidi e acaricidi sulla parte vegetativa delle colture, qualora nell'etichetta della confezione dell'agrofarmaco siano riportati sia la dose ad ettolitro che la dose ad ettaro, non ci sono dubbi per eseguire in modo ottimale il trattamento. Se invece in etichetta sono riportati solo i dosaggi di impiego riferiti ad ettolitro di soluzione, al fine di ottenere i risultati ottimali si consiglia di considerare un volume di distribuzione standardizzato di circa 15 hl/ha per i fruttiferi e la vite con forme di allevamento espanse (tendone, pergola, casarsa ecc.) e circa 10 hl/ha per le colture erbacee (estensive e orticole) e la vite con forme di allevamento ridotto (alberello, guyot ecc.).

TRATTAMENTO A BASSO VOLUME (CONCENTRAZIONE)

Nel caso si disponga di attrezzature irroranti tarate per distribuire basse quantità di soluzione per ettaro (basso volume), si consiglia di rispettare comunque i quantitativi minimi di agrofarmaco per ettaro che si sarebbero utilizzati eseguendo un trattamento con un volume di soluzione standard. Inoltre è sempre raccomandabile, soprattutto in caso di miscele con più formulati, effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intero appezzamento.

STOP alla contraffazione
dei prodotti fitosanitari!



VENDERE E IMPIEGARE AGROFARMACI ILLEGALI È VIETATO DALLA LEGGE.
AGROFARMACI CONTRAFFATTI POTREBBERO DISTRUGGERE IL RACCOLTO E METTERE IN PERICOLO L'AMBIENTE E LA SALUTE

FMC, attraverso la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera, si impegna ad accrescere la consapevolezza del problema degli agrofarmaci contraffatti, aiutando gli agricoltori e i propri clienti a individuare i prodotti illegali e informandoli sugli effetti negativi che derivano dal loro impiego.

Vendere o utilizzare prodotti fitosanitari contraffatti significa violare la legge.
La possibile presenza in questi prodotti di sostanze o impurità non conosciute potrebbe distruggere il raccolto, avere impatti importanti sull'ambiente e sulla salute sia degli operatori che dei consumatori.


In caso di segnalazioni di situazioni di sospetta presenza di prodotti illegali sul mercato, contattateci o chiamate il numero verde di Agrofarma

800-913083

CENTRI ANTIVELENI IN ITALIA

In caso di intossicazione a seguito di esposizione a prodotti chimici, rivolgersi con urgenza a un Centro Antiveneni, avendo a disposizione il contenitore della sostanza e rispondere con precisione alle informazioni richieste sull'accaduto.
Non provocare il vomito che potrebbe aggravare la situazione; non far bere del latte, che potrebbe facilitare l'assorbimento della sostanza o ritardare la diagnosi.
Nell'elenco sono riportati i numeri di telefono dei Centri Antiveneni attivi 24 ore su 24.

ROMA Centro antiveneni Ospedale pediatrico Bambin Gesù piazza Sant'Onofrio, 4 Tel. 06 68593726	FOGGIA Centro antiveneni Azienda Ospedaliera Università di Foggia viale Luigi Pinto, 1 Tel. 800183459	PAVIA Centro antiveneni - H24 Centro Naz. di Informazione Tossicologica Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS Via Salvatore Maugeri, 10 Tel. 038224444
BERGAMO Centro antiveneni H24 USSA Tossicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo Largo Barozzi, 1 Numero verde 800 883300	VERONA Centro antiveneni Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) piazzale Aristide Stefani, 1 Borgo Trento Tel. 800011858	MILANO Centro antiveneni H24 Ospedale Niguarda Ca'Granda Piazza Ospedale Maggiore, 3 Tel. 0266101029
ROMA Centro antiveneni H24 Policlinico A. Gemelli Largo Agostino Gemelli, 8 Tel. 06 3054343	FIRENZE Centro antiveneni H24 Ospedale Careggi Viale Pieraccini, 17 Tel. 055 7947819	NAPOLI Centro antiveneni H24 Ospedale Cardarelli Via Cardarelli, 9 Tel. 0817472870
ROMA Centro antiveneni H24 Policlinico Umberto I Via del Policlinico, 155 Tel. 06 49978000		



Le informazioni riportate sono aggiornate al 15/11/2025, eventuali aggiornamenti e revisioni del contenuto saranno disponibili sul sito internet: aq.fmc.com/it

FMC Agro Italia Srl
Sede legale ed amministrativa
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
p.iva e c. fiscale 04906121001
Tel. 035 19904468 - Fax 035 19904471
info.it@fmc.com - ag.fmc.com/it

FMC 57



NOTE

Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.



FMC Agro Italia Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo ITALIA
(+39) 035 19904468
ag.fmc.com/it



visita
il nostro canale
 **YouTube**

